

COTIZACIÓN

Fecha: 24/7/2026, 16:07:00

Nº: 1027802

Hola JUAN DAVID BETANCUR

Mi nombre es TANIA LARISA QUICENO ROBLEDO de DISMERCA FAM, es un gusto tener la oportunidad de presentar nuestra propuesta en respuesta a los requerimientos entregados, espero que sea de tu agrado. Te dejo mis datos para cualquier duda que tengas.

Saludos!



TANIA LARISA QUICENO ROBLEDO
DISMERCA FAM

Dirección: Calle 38 No. 52-50

Email: tquiceno@dismerca.com

📞 3206757032



CILINDRAJE

159,7 cc

MOTOR

4T MONOCILÍNDRICO SOHC 4
VÁLVULAS

POTENCIA MÁXIMA

17,3 Hp @ 9250 rpm - Sport mode

APACHE RTR 160 FI NUEVA GENERACIÓN



DATOS DEL VEHÍCULO

Vehículo:	APACHE 160 FI ABS NG
Marca:	TVS
Año modelo:	2027
Descuento:	\$0
Precio:	\$11.499.999
Cantidad:	1
Total vehículos:	\$11.499.999
Total vueltas tránsito:	\$950.650
Total Descuento:	\$0
Total:	\$12.450.649

DATOS DEL CRÉDITO

 Sin Información

SERVICIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES

 Sin Información

Total a Pagar:

\$12.450.649

Observaciones:

Los precios cotizados en este documento respecto al servicio de vueltas tránsito están sujetos a cambios de acuerdo con las secretarías de movilidad y autoridades competentes. Todos los precios y/o promociones publicadas en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso o hasta agotar existencias. La motocicleta se entrega con kit de herramientas básico. La información suministrada será tratada acorde a lo estipulado por la Ley 1581 del 2012 y/o demás normas concordantes. Las tasas de las entidades financieras están sujetas a cambios según las tasas representativas del mercado.

Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTEKO SAS.

ATRIBUTOS



BARRAS INVERTIDAS

No solo elevan su estética a un nivel más agresivo y premium, también brindan mayor estabilidad, precisión y control en cada curva, mejorando la experiencia de conducción y transmitiendo la sensación de manejo de una moto de alto performance.

FICHA TÉCNICA

Diámetro por carrera:	62 x 52.9 mm
Freno delantero:	Disco 270 mm
Freno trasero:	Disco 240 mm
Largo total:	2035 mm
Llanta delantera:	90/90-17 49P
Llanta trasera:	130/70 R17 M/C 62P
Motor:	4T MONOCILÍNDRICO SOHC 4 VÁLVULAS
Peso en seco:	146 kg
Peso neto:	-
Potencia máxima:	17,3 Hp @ 9250 rpm - Sport mode
Refrigeración:	Radiador de aceite
Relación de compresión:	10,15:1
Rines:	Aspas de Aleación
Sistema de alimentación:	Inyección electrónica

CONOCES SUS DETALLES



!Queremos mejorar para ti!

Ayúdanos a saber cómo fue tu experiencia con nosotros.

[Ir a la encuesta](#)

© 2026 - S.P.I Soluciones Puntuales en Informática www.spisoluciones.com